

ZIMAN



Spring

Summer

Autumn


ZIMAN

COLLECTION
2019



VERTICAL REFRIGERATOR

Refrigerator: VR 375 L



مشخصات کابین

46	وزن قابل تحمل هر طبقه kg	1993*660*615	mm	ابعاد بیرونی
0.84	m2 سطح نمایش کالا	1563*522*468	mm	ابعاد داخلی
فولادی با روکش رنگ الکترواستانیک	جنس بدنه بیرونی	2018*667*630	mm	ابعاد پنجه بندی
ABS	جنس بدنه داخلی	79	kg	وزن ناخالص
فوم پلی بورتان	نوع عایق پندی	73	kg	وزن خالص
دو چداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی	نوع شیشه	375	liter	حجم ناخالص
SMD	روشنایی	295	liter	حجم خالص
درب لولایی	نوع درب	5	pcs	تعداد طبقات
*	ظرفیت بطری ML1500	484	pcs	ظرفیت بطری ML300

مشخصات سیکل تبرید

فن بلور تائزانت	فن داخل کابین	نراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
نادرد	فن خنک کننده کنداشtor	193W	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R134a	نوع مبرد
*	میزان صدا	ترموستات مکانیکی	نوع سیستم کنترل
A	گرید مصرف انرژی	+1 * 7 °C	محدوده دمایی
دیفراسیت خودکار	سیستم برگ زدایی	مسار با روکش رنگ الکترواستانیک / هوایی	جنس کنداشtor
آب و هوای معتدل (4)	کلاس آب و هوایی	آلومینیوم	نوع اوپرатор


مشخصات الکتریکال

0.9 A	جریان مصرفی	3.49 kWh / day	مصرف روزانه
50HZ	فرکانس	220 - 240VAC	ولتاژ ورودی
10w	توان مصرفی روشنایی	185w	توان مصرفی



VERTICAL FREEZER

Freezer : VF 375 L



مشخصات کابین

46	وزن قابل تحمل هر طبقه kg	1993*660*615	mm	ابعاد بیرونی
0.84	m ²	سطح نمایش کالا	mm	ابعاد داخلی
فولادی با روکش رنگ الکترواستیلیک	جنس بدنه بیرونی	2018*667*630	mm	ابعاد بسته بندی
ABS	جنس بدنه داخلی	96	kg	وزن ناخالص
فوم پلی بورتان	نوع عایق بندی	90	kg	وزن خالص
دو چداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی	نوع شیشه	375	ltr	حجم ناخالص
SMD	روشنایی	295	ltr	حجم خالص
درب لولایی	نوع درب	7	pcs	تعداد طبقات

مشخصات سیکل تبرید

فن بلور تائزانت	فن داخل کابین	نراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
فن بلور تائزانت	فن خنک کننده کندانسور	416W	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R404a	نوع مفرز
*	میزان صدا	ترmostات مکانیکی	نوع سیستم کنترل
*	گرید مصرف انرژی	-18 * -24°C	محدوده دمایی
دیفراست دستی	سیستم برقک زدایی	مسوار با رنگ الکترواستیلیک	جنس کندانسور
آب و هوای معتدل (4)	کلاس آب و هوایی	لوله کشی طبقات	نوع اوپرатор


مشخصات الکتریکال

3.3 A	جریان مصرفی	5.85 kwh / day	مصرف روزانه
50HZ	فرکانس	220 - 240VAC	ولتاژ ورودی
10w	توان مصرفی روشنایی	480W	توان مصرفی



VERTICAL REFRIGERATOR

Refrigerator : VR 105 L



مشخصات کابین

14	kg	وزن قابل تحمل هر طبقه	1914*475*360	mm	ابعاد بیرونی
0.38	m ²	سطح نمایش کالا	1300*288*277	mm	ابعاد داخلی
فولادی با روکش رنگ الکترواستانیک		جنس بدنه بیرونی	1940*450*387	mm	ابعاد بسته بندی
آلومینیوم		جنس بدنه داخلی	53	kg	وزن ناخالص
فوم پلی پورتان		نوع عایق بندی	49	kg	وزن خالص
دو چداره سکوریت با گاز آرگون در لایه میانی		نوع شیشه	105	liter	حجم ناخالص
SMD		روشنایی	82	liter	حجم خالص
درب لولایی		نوع درب	7	pcs	تعداد طبقات
.....	pcs	ظرفیت بطری	ML1500	126	pcs
			ML300		ظرفیت بطری

مشخصات سیکل تبرید

سیستم سرمایشی	فرآنمی تبخیری	فرآنمی تبخیری	فن داخل کابین
توان سرمایش کمپرسور	193w	193w	فن بلور تازه‌انت
نوع مبرد	R134a	R134a	نذاره
نوع سیستم کنترل	ترموستات دیجیتال	ترموستات دیجیتال	دیجیتال
محدوده دمایی	+1 °C + 7 °C	+1 °C + 7 °C	A
جنس کندانسور	مسوار با رنگ الکترواستانیک / هوایی	مسوار با رنگ الکترواستانیک / هوایی	دیفراست خودکار
نوع اوایپرатор	آلومینیوم	آلومینیوم	آب و هوای معتدل (4)


مشخصات الکتریکال

مصرف روزانه	2.2 kwh / day	جریان مصرفی	0.6 A
ولتاژ ورودی	220 - 240 VAC	فرکانس	50HZ
توان مصرفی	125w	توان مصرفی روشنایی	7 w



HORIZONTAL FREEZER

Freezer : HF 400 L



مشخصات کابین

10	kg	ظرفیت هر سبد	1303*972*608	mm	ابعاد بیرونی
0.6	m ²	سطح نمایش کالا	1177*749*482	mm	ابعاد داخلی
فولادی با روکش رنگ الکترواستانیک		جنس بدنه بیرونی	1310*910*620	mm	ابعاد بسته بندی
آلومینیوم		جنس بدنه داخلی	64	kg	وزن ناخالص
فوم پلی یورتان		نوع عایق بندی	61	kg	وزن خالص
چهار میل سکوریت		نوع شیشه	400	liter	حجم ناخالص
درب کشویی		نوع درب	289	liter	حجم خالص
			4	pcs	تعداد سبدها

مشخصات سیکل تبرید

نراد	فن داخل کابین	ترموستات تبخری	سیستم سرمایشی
بنج وات بروانه ای	فن خنک کننده کندانسور	232W	توان سرمایشی کمبرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R134a	نوع مبرد
*	عیزان صدا	ترموستات مکانیکی	نوع سیستم کنترل
*	گردید مصرف انرژی	-18*-24°C	محدوده دمایی
دیفراست دستی	سیستم برگز زدایی	فن دار / لوله مسی	جنس کندانسور
آب و هوای معندل (4)	کلاس آب و هوایی	لوله ای (AL)	نوع اوپرатор


مشخصات الکتریکال

1A	جریان مصرفی	5.27 kwh / day	مصرف روزانه
50HZ	فرکانس	220 - 240VAC	ولتاژ ورودی
ندارد	توان مصرفی روشنایی	200W	توان مصرفی



HORIZONTAL FREEZER

Freezer : HF 500 L



مشخصات کابین

10	kg	ظرفیت هر سبد	1553*972*608	mm	ابعاد بیرونی
0.73	m ²	سطح نمایش کالا	1427*749*482	mm	ابعاد داخلی
فولادی با روکش رنگ الکترواستانیک		جنس بدنه بیرونی	1560*910*620	mm	ابعاد بسته بندی
آلومینیوم		جنس بدنه داخلی	75	kg	وزن ناخالص
فوم پلی بورتان		نوع عایق بندی	71	kg	وزن خالص
چهار میل سکوریت		نوع شیشه	500	liter	حجم ناخالص
درب کشویی		نوع درب	357	liter	حجم خالص
			5	pcs	تعداد سبدها

مشخصات سیکل تبرید

نadarad	فن داخل کابین	تراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
بنج وات بروانه ای	فن خنک کننده کندانسور	407W	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R404a	نوع مبرد
*	میزان صدا	ترموستات مکانیکی	نوع سیستم کنترل
*	گرید مصرف انرژی	-18*-24*c	محدوده دمایی
دیفرانسی دستی	سیستم برقک زدایی	فین دار لوله مسی	جنس کندانسور
آب و هوای معتمد (4)	کلاس آب و هوایی	لوله ای (AL)	نوع اوپرатор


مشخصات الکتریکال

1.3 A	جریان مصرفی	5.5 kwh / day	صرف روزانه
50HZ	فرکانس	220 - 240VAC	ولتاژ ورودی
ندارد	توان مصرفی روشنایی	270W	توان مصرفی



ICE CREAM SHOWCASES

Topping : HFT 10 B



مشخصات کابین

5	kg	ظرفیت هر کاسه	1303*1336*608	mm	ابعاد بیرونی
0.6	m ²	سطح نمایش کالا	1177*749*482	mm	ابعاد داخلی
فولادی با روکش رنگ الکترواستانیک		جنس بدنه بیرونی	1310*910*620	mm	ابعاد بسته بندی
آلومینیوم		جنس بدنه داخلی	83	kg	وزن ناخالص
فوم پلی بورتان		نوع عایق بندی	79	kg	وزن خالص
چهار میل سکوریت		نوع شیشه	400	liter	حجم ناخالص
درب کشویی		نوع درب	289	liter	حجم خالص
مهتابی		روشنایی	10	pcs	تعداد کاسه ها

مشخصات سیکل تبرید

آب و هوای معتمد (4)	کلاس آب و هوایی	نراکمی تبخیری	سیستم سرمایشی
بنج وات پروانه ای	فن خنک کننده کندانسور	232W	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R134a	نوع مفرز
*	میزان صدا	ترموستات مکانیکی	نوع سیستم کنترل
*	گرید مصرف انرژی	-18°-24°C	محدوده دمایی
دیفراست دستی	سیستم برگز زدایی	فین دار لوله مسی	جنس کندانسور
		لوله ای (AL)	نوع اوپرатор


مشخصات الکتریکال

1A	جریان مصرفی	5.27 kwh / day	مصرف روزانه
50HZ	فرکانس	220 - 240VAC	ولتاژ ورودی
28w	توان مصرفی روشنایی	200w	توان مصرفی



ICE CREAM SHOWCASES

Topping : HFT 12 B



مشخصات کابین

5	kg	ظرفیت هر کاسه	1553*1336*608	mm	ابعاد بیرونی
0.73	m ²	سطح نمایش کالا	1427*749*482	mm	ابعاد داخلی
فولادی با روکش رنگ الکترواستانیک		جنس بدنه بیرونی	1560*910*620	mm	ابعاد سنه بندی
آلومینیوم		جنس بدنه داخلی	97	kg	وزن ناخالص
فوم پلی بورتان		نوع عایق بندی	93	kg	وزن خالص
چهارمیل سکوییت		نوع شیشه	500	liter	حجم ناخالص
درب کشویی		نوع درب	357	liter	حجم خالص
مهتابی		روشنایی	12	pcs	تعداد کاسه ها

مشخصات سیکل تبرید




آب و هواي معتدل (4)	کلاس آب و هواي	نراكمي تبخيري	سيستم سرمایشی
بنج وات برخانه اي	فن خنک کننده کندانسور	407W	توان سرمایشی کمپرسور
دیجیتال	نمایشگر دما	R404a	نوع مبرد
*	میزان صدا	ترmostات مکانیکی	نوع سیستم کنترل
*	گرداندن انرژي	-18*-24*c	محدوده دمایی
دیفراست دستی	سیستم برگ ذدای	فین دار / لوله مسی	جنس کندانسور
		لوله ای (AL)	نوع اوپرатор

مشخصات الکتریکال

1.3A	جریان مصرفی	5.5 kwh / day	مصرف روزانه
50HZ	فرکانس	220 - 240VAC	ولتاژ ورودی
28W	توان مصرفی روشنایی	270W	توان مصرفی

GEOMETRIC

STICKER



DREAMY

STICKER



V0085



V0078



V0082



V0083



V0080



V0081



V0084



V0086





V0076




V0079

INDIVIDUAL

STICKER





www.ziman.ir